




Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017 ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ



Οι βροχοπτώσεις της χειμερινής περιόδου (Οκτωβρίου 2016-Απριλίου 2017) κυμάνθηκαν σε επίπεδα χαμηλότερα από τα κανονικά στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.

Η χειμερινή ξηρασία λόγω των περιορισμένων βροχοπτώσεων Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας ήταν στα επίπεδα εκείνης του έτους 2000.




Συνολικό ύψος χειμερινών βροχοπτώσεων (Οκτωβρίου-Απριλίου) 2016-2017 σε 177 μετεωρολογικών σταθμών ως ποσοστό (%) του μέσου όρου τους κατά την επταετία 2009-2015.



Οι θερινές βροχοπτώσεις (Μαΐου - Σεπτεμβρίου 2017) ήταν περισσότερες από τις κανονικές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Όμως εκδηλώθηκαν κυρίως κατά τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο.

Παρατηρήθηκε ανομβρία από 1 – 28 Αυγούστου, 1 -25 Σεπτεμβρίου και από 1 – 22 Οκτωβρίου.



Συνολικό ύψος θερινών βροχοπτώσεων (Μαΐου-Σεπτεμβρίου) 2017 σε 177 μετεωρολογικών σταθμών ως ποσοστό (%) του μέσου όρου τους κατά την επταετία 2009-2015.



Οι μέσες θερμοκρασίες όλων των μηνών της αντιπυρικής περιόδου 2017 στον ελλαδικό χώρο παρουσίασαν τιμές υψηλότερες των κανονικών κατά $0,7^{\circ}\text{C}$ έως $1,5^{\circ}\text{C}$.

- Η μέση μηνιαία μέγιστη θερμοκρασία και
- Η μέση μηνιαία ελάχιστη θερμοκρασία

ήταν υψηλότερες από τις μέσες κλιματικές τιμές στους περισσότερους μετεωρολογικούς σταθμούς.



Επεισόδια Καύσωνα

Από 29/6 έως 2/7

Μ.Σ. Νέας Φιλαδέλφειας 45,4 °C 2/7/2017

Μ.Σ. Μοιρών Ηρακλείου Κρήτης 45,9 °C 1/7/2017

Μ.Σ. Λάρισας 45,5 °C 1/7/2017

Μ.Σ. Άργους 44,7 °C 2/7/2017

Μ.Σ. Θήρας 41,4 °C 30/6/2017

Μ.Σ. Ζακύνθου 40,4 °C 2/7/2017

Από 7/8 έως 10/8

Μ.Σ. Κόνιτσας 42 °C 7/8/2017

Μ.Σ. Αμφιλοχίας 41,2 °C 10/8/2017

Μ.Σ. Πύργου 40,3 °C 9/8/2017



Οι βροχοπτώσεις των τριών πρώτων μηνών της αντιπυρικής περιόδου υπήρξαν σημαντικές, ωστόσο:

- ήταν κυρίως τοπικές
- τα οφέλη τους εξανεμίστηκαν γρήγορα από τις υψηλότερες θερμοκρασίες,
- και τους ισχυρούς βόρειους ανέμους που έδειξαν εμμονή τον Αύγουστο.

Μ.Σ. Καρύστου: μέγιστες ριπές ανέμου 112 km/h

Μ.Σ. Πλακιάς Ρεθύμνου: 108 km/h



Συμπερασματικά οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες κατά την φετινή αντιπυρική περίοδο ευνόησαν την έναρξη και επέκταση αγροτοδασικών πυρκαγιών στη χώρα μας. Ειδικότερα χωρίς τις βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν από Μάιο έως και Ιούλιο 2017 (λόγω της προηγηθείσας χειμερινής ξηρασίας), θα εκδηλώνονταν καταστροφικότερες πυρκαγιές το φετινό καλοκαίρι οι οποίες θα παρουσίαζαν οπωσδήποτε μεγαλύτερη ένταση και έκταση, ανάλογες αυτών του έτους 2000.

Καταγράφηκαν μεγάλα συμβάντα, ενώ η πλειοψηφία τους αντιμετωπίστηκε καίρια από τον μηχανισμό δασοπυρόσβεσης του Πυροσβεστικού Σώματος, αποφεύγοντας την αύξηση των καμένων εκτάσεων και κατά συνέπεια σοβαρούς κινδύνους για ανθρώπους, περιουσίες και το δασικό πλούτο της χώρας.



Σας ευχαριστώ