

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2023

Προς: Ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «**Αγορά μηχανών πυρόσβεσης και άλλων οχημάτων απόκρισης για το Πυροσβεστικό Σώμα**»

Αντικείμενο: Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «**Αγορά μηχανών πυρόσβεσης και άλλων οχημάτων απόκρισης για το Πυροσβεστικό Σώμα**» (ΑΔΑΜ: 23PROC012710975 2023-05-19)

Σε περίπτωση που υποβληθούν περαιτέρω αιτήματα για διευκρινίσεις μέχρι την προθεσμία που προβλέπεται στη Διακήρυξη, θα ακολουθήσουν πρόσθετες διευκρινίσεις.

Οι διευκρινίσεις και απαντήσεις σε αιτήματα δημοσιεύονται στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (Συστημικοί Α/Α: 193940, 193941, 193942, 193943, 193944, 193945, 193946, 193947, 193948, 193949, 193950, 193951, 193952, 193953, 193954, 193955, 193956, 193957) στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης (<https://www.civilprotection.gr/>), στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ (www.hradf.gr) και στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (<http://www.fireservice.gr>) και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης. Οι παρούσες διευκρινίσεις και απαντήσεις σε αιτήματα που διατίθενται, όπως περιγράφεται παραπάνω, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, θεωρούνται ότι είναι αναμφισβήτητα γνωστές σε όλους τους Ενδιαφερόμενους από την ημερομηνία δημοσίευσής τους.

Στο πλαίσιο του άρθρου 2.1.3 της Διακήρυξης, το ΤΑΙΠΕΔ απαντά στα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων και δεν υποχρεούται να απαντά σε τυχόν αιτήματα τροποποίησης της Διακήρυξης.

Λίστα Διευκρινίσεων/αιτημάτων – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΓΟΡΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ»

No	Άρθρο Διακήρυξης	Τμήμα/Τμήματα Διακήρυξης	ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1.	Τεύχος 3	Τμήματα 1 – 3	<p>Παρακαλούμε να διευκρινίσετε</p> <p>1. είτε ότι «το όριο πλάτους είναι 2300mm περίπου», όπου το περίπου επιτρέπει πλάτη μέχρι 2415mm και πάλι στενότερα κατά 135mm του ορίου των 2550mm για τα 90 οχήματα των τμημάτων 1 έως και 5,</p> <p>2. είτε ότι το όριο πλάτους είναι έως 2360mm (αντί 2300mm) και σε κάθε περίπτωση μικρότερο των 2400mm.</p>	<p>Διευκρινίζεται ότι αναφορικά με τα συγκεκριμένα Τμήματα ισχύουν τα αναγραφόμενα στους οικείους όρους της Διακήρυξης.</p>
2.	Τεύχος 3	Τμήματα 1 – 11	<p>Παρακαλούμε να διευκρινίσετε ότι γίνονται αποδεκτά γάντια τα οποία, σχετικά με την αντοχή/αντίσταση σε κοπή (cut resistance), συμμορφούνται με το νεότερο ISO 13997 με επίδοση "C" και όχι με το EN 388 (όπου ζητείται επίδοση "4"), εφόσον δεν έχουν δοκιμαστεί σύμφωνα με το τελευταίο.</p>	<p>Διευκρινίζεται ότι γίνονται αποδεκτά και γάντια τα οποία επιτυγχάνουν απόδοση "C" τουλάχιστον στην αντίσταση σε κοπή (cut resistance) βάσει του νεότερου προτύπου ISO 13997 αντί για το EN 388 όπου ζητείται επίδοση "4".</p>

No	Άρθρο Διακήρυξης	Τμήμα/Τμήματα Διακήρυξης	ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
3.	Τεύχος 3	Τμήματα 1 – 3	<i>Οίκοθεν Διευκρίνιση</i>	Επίσης, διευκρινίζεται ότι η απαίτηση περί ανακλινόμενης καμπίνας (παρ. 21.1 και 21.4) αφορά πλαίσια - φορείς προωθημένης οδήγησης και όχι πλαίσια - φορείς ημιπροωθημένης οδήγησης στα οποία η ανάκλιση δεν απαιτείται για την πρόσβαση στον χώρο του κινητήρα.